УТВЕРЖДАЮ:
Ректор ВГУИТ

_____Е.Д.Чертов
«10» июня 2016г.

План мероприятий по устранению нарушений
Предписание №330-02/6 от 19.05.2016г.

№	Наименование нарушения	Ответственный	Срок
1	Довести до гигиенических нормативов уровни искусственного освещения на рабочих местах студентов в аудиториях №302, 309-б, 313, 319, 327, 336а в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»	Начальник ОТПиЭБ	До 01.09.2016г.
2	Оборудовать компьютерные кабинеты в учебно-лабораторном корпусе, учебных корпусах стульями, предназначенными для работ с ПЭВМ в соответствии с требованиями п.9.6, 11.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы»	Начальник ОТПиЭБ	До 01.09.2017г.
3	Не допускать курение в помещениях учреждения в соответствии с требованиями п.1 ст.12 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий табака»	Начальник ОТПиЭБ	До 01.06.2016г. и постоянно
4	Оборудовать в туалетах для студентов учебных корпусов и общежитиях приспособления для сушки рук и не допускать отсутствия в них мыла, туалетной бумаги в соответствии со ст.24 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»	Начальник отдела УИК	До 01.06.2016г. и постоянно
5	Не допускать проведения ремонтных работ во время учебных занятий в соответствии со ст.24 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ	Начальник отдела УИК	До 01.06.2016г. и постоянно
6	Восстановить целостность крыши в учебно-лабораторном корпусе, учебном корпусе, расположенном по адресу г.Воронеж, ул Сакко и Ванцетти, 72 в соответствии со ст.24 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ.	Начальник отдела УИК	До 01.09.2017г
7	Восстановить целостность покрытия потолков, стен, пола в помещениях учебных корпусов, помещениях общежитий для проживания студентов в соответствии со ст.24 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, СП	Начальник отдела УИК	До 01.09.2017г

	2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитию для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»		
8	Провести ремонт или замену санитарно-технического оборудования в женском туалете учебного корпуса, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Сакко и Ванцетти, 72, канализационных стояков в общежитии №5, водопроводных кранов в помещениях кухонь, умывальных общежития №5 в соответствии со ст.24 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ, п.5.1, 5.2 СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»	Начальник отдела УИК	До 01.09.2016г.
9	Обеспечить подводку горячего водоснабжения в помещения предтуалетных общежития для студентов №2, помещения общежития №5 в соответствии со ст.24 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ, СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»	Начальник отдела УИК	До 01.09.2016г
10	Провести 100% обработку мягкого инвентаря в общежитиях для студентов в соответствии с п. 5.9 СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»	Директор студ.городка	До 01.09.2016г
11	Оборудовать помещения для сушки одежды в общежитии для студентов №3 в соответствии с п. 3.1 СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»	Начальник отдела УИК	До 01.09.2016г
12	Провести замену ветхих оконных рам в помещениях учебных корпусов, общежитиях в соответствии со ст.24 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ, СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»	Начальник отдела УИК	До 01.09.2017г
13	Осуществлять стирку постельного белья в общежитиях для студентов в соответствии с п.5.10 СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»	Директор студ.городка	До 01.09.2016г
14	Не допускать использования столовой посуды с отбитыми краями, деформированной кухонной посуды в соответствии с п. 6.10 СП 2.3.6.1079-01	Директор НУПЦТИГ	До 01.06.2016г. и постоянно

	«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям питания, изготовлению и обороноспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»		
15	Не допускать совместного хранения разделочного инвентаря для сырой и готовой продукции в соответствии с п. 6.5 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборото способности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»	Директор НУПЦТИГ	До 01.06.2016г. и постоянно
16	Не допускать совместного хранения сырой и готовой продукции в одной холодильной камере в соответствии с п. 7.11 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборото способности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»	Директор НУПЦТИГ	До 01.06.2016г. и постоянно
17	Соблюдать правила приготовления блюд в соответствии с п. 8.11 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборото способности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»	Директор НУПЦТИГ	До 01.06.2016г. и постоянно
18	Соблюдать сроки хранения готовых блюд на раздаче в соответствии с п.9.3 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборото способности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»	Директор НУПЦТИГ	До 01.06.2016г. и постоянно
19	Соблюдать сотрудниками пищеблока правила личной гигиены в соответствии с п. 13.4 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборото способности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»	Директор НУПЦТИГ	До 01.06.2016г. и постоянно
20	Не допускать реализацию готовых блюд и изделий при отсутствии маркировочных ярлыков с указанием наименования, даты и часа изготовления, условия и сроков годности в соответствии с п.9.9 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборото способности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»	Директор НУПЦТИГ	До 01.06.2016г. и постоянно
21	Привести в соответствии с требованиями п.1 ст.9 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» вывеску ФГБОУВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»	Начальник отдела УИК	До 05.09.2016г.

Начальник УИО Сапелкин С.В.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ПРИКАЗ

«10» 06 2016 г. г. Воронеж № 49/ос

Об объявлении замечания
за ненадлежащее исполнение
должностных обязанностей

На основании распоряжения от 30 марта 2016 г. № 642 Управлением Роспотребнадзора по Воронежской области с 11 апреля 2016 г. по 11 мая 2016 г. была проведена плановая выездная проверка в отношении ФГБОУ ВО «ВГУИТ» на установление соответствия деятельности университета требованиям нормативных актов РФ и соблюдение обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека и защиты прав потребителей.

Результаты проверки зафиксированы в акте проверки от 11 мая 2016 г. № 000642 и в представлении об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений от 24 мая 2016 г. № 555-02/6.

В корпусах и общежитиях университета, а также в работе НУПЦТИГ были выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей. Были нарушены требования:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;
- п. 9.6, 11.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»;
- п.1 ст. 12 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий табака» от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ;
- ст. 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ,

п. 3.1, 5.1, 5.2, 5.9, 5.10 СП 2.1.2.2844-11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений»;

п.п. 6.5, 6.10, 7.11, 8.11, 9.3, 9.9, 13.4 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»

п.1 ст.9 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей».

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него должностных обязанностей

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить замечания следующим работникам ФГБОУ ВО «ВГУИТ»:

Сапелкину Сергею Васильевичу, начальнику управления имущественных отношений;

Разинковой Татьяне Александровне, директору НУПЦТИГ;

Афанасьевой Ирине Владимировне, заведующему общежитием № 2 Студенческого городка;

Перелыгиной Надежде Сергеевне, заведующему общежитием № 3 Студенческого городка;

Фараджевой Александре Алексеевне, заведующему общежитием № 4 Студенческого городка;

Перцевой Тамаре Васильевне, заведующему общежитием № 5 Студенческого городка;

Ивановой Надежде Николаевне, заведующему общежитием № 6 Студенческого городка

и указать на недопустимость несоблюдения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека и защиты прав потребителей и иных нормативных актов РФ.

2. Помощнику ректора по социальному и хозяйственному обеспечению Журавлеву Юрию Васильевичу и начальнику управления имущественных отношений Сапелкину Сергею Васильевичу усилить контроль за деятельностью подчинённых по соблюдению законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека и защиты прав потребителей.

Основание: представление Роспотребнадзора по Воронежской области от 24 мая 2016 г. № 555-02/6;

объяснительные записки работников.

РЕКТОР Е.Д. ЧЕРТОВ

С приказом ознакомлен: 10.06.16г. Сапелкин С.В.
(дата, подпись, расшифровка подписи)

С приказом ознакомлена: 10.06.16г Гаджиева Т.А.
(дата, подпись, расшифровка подписи)

С приказом ознакомлена: 10.06.16 Фараджева А.А
(дата, подпись, расшифровка подписи)

С приказом ознакомлена: 10.06.16г Иванова Н.Н.
(дата, подпись, расшифровка подписи)

С приказом ознакомлена: 14.06.16г. Перцева Т.В.
(дата, подпись, расшифровка подписи)

С приказом ознакомлена: 14.06.16г. / Перемышина Н.С /
(дата, подпись, расшифровка подписи)

С приказом ознакомлена: 16.06.16 / Афанасьева И.В /
(дата, подпись, расшифровка подписи)

С приказом ознакомлена: _____
(дата, подпись, расшифровка подписи)

Проект вносит:

Начальник управления кадров О.Ю. Ойцева
Тел. 255-35-43

СОГЛАСОВАНО:

Начальник
юридического отдела Ю.В. Хромченкова

Председатель
профсоюзного комитета Г.Н. Струков