

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе

_____ Василенко В.Н.

«25» _____ 05 _____ 2023

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ДИСЦИПЛИНЫ**

ХИМИЯ

(наименование в соответствии с РУП)

Специальность/профессия

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
(шифр и наименование специальности/профессии)

Квалификация выпускника
Техник по компьютерным системам

1. Цели и задачи дисциплины

Изучение химии на базовом уровне среднего профессионального образования направлено на достижение следующих целей:

- освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых для понимания научной картины мира;

- овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях;

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии;

- воспитание убежденности в том, что химия - мощный инструмент воздействия на окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и умений;

- применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией.

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен:
знать/понимать:

- роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в жизни современного общества;

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные S-, P-, D-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энталпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и органической химии;

- основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и термодинамике;

- основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику;

- классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;

- природные источники углеводородов и способы их переработки;

- вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и

сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства;

уметь:

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии;

- характеризовать: S-, P- и D-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических соединений; строение и свойства органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов);

- объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических веществ от их состава и строения; природу и способы образования химической связи; зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной способности органических соединений от строения их молекул;

- выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам соединений;

- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;

- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи информации и ее представления в различных формах;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

- понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, энергетических и сырьевых;

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие живые организмы;

- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве;

- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и оценки их последствий;

- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов;

- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных источников;

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы СПО

Дисциплина относится к обязательной части цикла базовых дисциплин и изучается в 1 и 2 семестрах 1 курса.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы	Всего часов	Семестр	
		1	2
Общая трудоемкость учебного предмета (модуля)	119	51	68
Контактная работа в т.ч. аудиторные занятия:	78	34	44
Лекции	39	17	22
Практические занятия	28	17	11
Лабораторные работы	11	-	11
Вид аттестации	Зачет/Дифф.зачет	Зачет	Дифф.зачет
Самостоятельная работа:	41	17	24
Подготовка к практическим занятиям	18	10	8
Подготовка к выполнению реферата	4	2	2
Проработка материала поконспекту лекций	11	5	6
Подготовка к лабораторным занятиям	8	-	8

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

5.1 Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела учебного предмета	Содержание раздела (указываются темы и дидактические единицы)	Трудоемкость раздела, часы
1	Общая неорганическая химия	Методы научного познания Научные методы исследования химических веществ и превращений. Роль химического эксперимента в познании природы. Основы теоретической химии. Источники химической информации: учебные, научные и научно-популярные издания, компьютерные базы данных, ресурсы Интернета. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в современной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Атом. Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Нуклиды и изотопы. Электрон. Атомная орбиталь. Электронная конфигурация атома. Валентные электроны. Современная формулировка периодического закона и современное состояние. Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева. Электронные конфигурации атомов переходных элементов. Молекулы и химическая связь. Характеристики ковалентной связи. Электроотрицательность. Степень окисления и валентность. Пространственное строение молекул. Полярность молекул. Ионная связь. Металлическая связь. Водородная связь. Современные представления о строении твердых, жидких и газообразных веществ.	34

		<p>Чистые вещества и смеси. Химические методы разделения смесей. Дисперсные системы. Истинные растворы. Растворение как физико-химический процесс. Тепловые явления при растворении. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная и моляльная концентрации.</p> <p>Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Константа диссоциации. Реакции ионного обмена. Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Водородный показатель (рН) раствора.</p> <p>Гидролиз органических и неорганических соединений. Окислительно-восстановительные реакции. Методы электронного баланса. Коррозия металлов и способы защиты от нее. Химические источники тока. Электролиз растворов и расплавов.</p> <p>Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия.</p> <p>Классификация и номенклатура неорганических веществ. Характерные химические свойства металлов, неметаллов и основных классов неорганических соединений.</p> <p>Водород. Вода. Пероксид водорода.</p> <p>Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Сплавы (черные и цветные).</p> <p>Химические реакции, их классификация в неорганической и органической химии.</p> <p>Закономерности протекания химических реакций. Тепловые эффекты реакций. Термохимические уравнения. Понятие об энталпии и энтропии. Закон Гесса и следствия из него.</p> <p>Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. Элементарные и сложные реакции. Энергия активации. Катализ и катализаторы.</p> <p>Обратимость реакций. Химическое равновесие.</p> <p>Константа равновесия. Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье.</p> <p>Физические методы разделения смесей и очистки веществ. Кристаллизация, экстракция, дистилляция.</p> <p>Качественный и количественный анализ веществ.</p> <p>Определение характера среды. Индикаторы.</p> <p>Качественные реакции на неорганические вещества и ионы.</p>	
2	Органическая химия	<p>Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикал. Функциональная группа. Гомологи и гомологический ряд. Структурная и пространственная изомерия. Типы связей в молекулах органических веществ.</p> <p>Типы реакций в органической химии. Ионный и радикальный механизмы реакций.</p> <p>Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами.</p> <p>Алканы и циклоалканы. Алкены, диены. Алкины. Бензол и его гомологи. Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. Стирол. Новые вещества и материалы в технике. Общие принципы химической технологии. Природные источники химических веществ. Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и поликонденсации.</p> <p>Экспериментальные основы химии</p> <p>Синтез органических и неорганических газообразных веществ.</p>	44

	<p>Синтез твердых и жидкых веществ. Органические растворители.</p> <p>Одноатомные и многоатомные спирты. Фенолы.</p> <p>Простые эфиры. Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты. Функциональные производные карбоновых кислот. Сложные эфиры неорганических и органических кислот. Жиры, мыла.</p> <p>Углеводы. Моносахариды, дисахариды, полисахариды.</p> <p>Химия и жизнь</p> <p>Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии.</p> <p>Идентификация органических соединений, обнаружение функциональных групп. Измерение физических свойств веществ (масса, объем, плотность). Современные физико-химические методы установления структуры веществ.</p> <p>Нитросоединения. Амины. Анилин.</p> <p>Аминокислоты. Пептиды. Белки. Структура белков.</p> <p>Химические процессы в живых организмах.</p> <p>Биологически активные вещества. Химия и здоровье.</p> <p>Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.</p>	
--	---	--

5.2 Разделы дисциплины и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела учебного предмета	Лекции, час	ПЗ, Час	ЛР, Час	СРО, час
1	Общая и неорганическая химия	17	17	-	17
2	Органическая химия	22	11	11	24

5.2.1 Лекции

№ п/п	Наименование раздела учебного предмета	Тематика лекционных занятий	Трудоемкость, Час
1	Общая и неорганическая химия	Методы научного познания Научные методы исследования химических веществ и превращений. Роль химического эксперимента в познании природы. Основы теоретической химии. Источники химической информации: учебные, научные и научно-популярные издания, компьютерные базы данных, ресурсы Интернета. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в современной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества.	2
		Атом. Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Нуклиды и изотопы. Электрон. Атомная орбиталь. Электронная конфигурация атома. Валентные электроны.	2
		Современная формулировка периодического закона и современное состояние. Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева. Электронные конфигурации атомов переходных элементов.	2
		Молекулы и химическая связь. Характеристики ковалентной связи. Электроотрицательность. Степень окисления и валентность. Пространственное строение молекул. Полярность молекул. Ионная связь. Металлическая связь.	2

		<p>Водородная связь.</p> <p>Современные представления о строении твердых, жидких и газообразных веществ. Чистые вещества и смеси. Химические методы разделения смесей. Дисперсные системы. Истинные растворы. Растворение как физико-химический процесс. Тепловые явления при растворении. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная и мольяльная концентрации. Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Константа диссоциации. Реакции ионного обмена. Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Водородный показатель (рН) раствора. Гидролиз органических и неорганических соединений. Окислительно-восстановительные реакции. Методы электронного баланса. Коррозия металлов и способы защиты от нее. Химические источники тока. Электролиз растворов и расплавов.</p>	2
		<p>Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. Классификация и номенклатура неорганических веществ. Характерные химические свойства металлов, неметаллов и основных классов неорганических соединений. Водород. Вода. Пероксид водорода. Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Сплавы (черные и цветные).</p>	2
		<p>Химические реакции, их классификация в неорганической и органической химии. Закономерности протекания химических реакций. Тепловые эффекты реакций. Термохимические уравнения. Понятие об энталпии и энтропии. Закон Гесса и следствия из него. Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. Элементарные и сложные реакции. Энергия активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое равновесие. Константа равновесия. Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. Физические методы разделения смесей и очистки веществ. Кристаллизация, экстракция, дистилляция. Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы.</p>	5
2	Органическая химия	<p>Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикал. Функциональная группа. Гомологи и гомологический ряд. Структурная и пространственная изомерия. Типы связей в молекулах органических веществ. Типы реакций в органической химии. Ионный и радикальный механизмы реакций. Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами.</p> <p>Алканы и циклоалканы. Алкены, диены. Алкины.</p>	5

	<p>Бензол и его гомологи. Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. Стирол. Новые вещества и материалы в технике. Общие принципы химической технологии. Природные источники химических веществ. Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и поликонденсации.</p> <p>Экспериментальные основы химии</p> <p>Синтез органических и неорганических газообразных веществ.</p> <p>Синтез твердых и жидкых веществ.</p> <p>Органические растворители.</p>	
	<p>Одноатомные и многоатомные спирты. Фенолы.</p> <p>Простые эфиры. Альдегиды и кетоны.</p> <p>Карбоновые кислоты. Функциональные производные карбоновых кислот. Сложные эфиры неорганических и органических кислот.</p> <p>Жиры, мыла.</p> <p>Углеводы. Моносахариды, дисахариды, полисахариды. Химия и жизнь</p> <p>Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии.</p> <p>Идентификация органических соединений, обнаружение функциональных групп. Измерение физических свойств веществ (масса, объем, плотность). Современные физико-химические методы установления структуры веществ.</p>	7
	<p>Нитросоединения. Амины. Анилин.</p> <p>Аминокислоты. Пептиды. Белки. Структура белков.</p> <p>Химические процессы в живых организмах. Биологически активные вещества.</p> <p>Химия и здоровье. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.</p>	5

5.2.2 Практические занятия

№ п/п	Наименование раздела учебного предмета	Тематика лекционных занятий	Трудоемкость, Час
1	Общая и неорганическая химия	Расчеты по основным химическим понятиям и законам, по химическим формулам, уравнениям реакций.	2
		Составление электронных формул элементов	2
		Определение характера химической связи в различных соединениях.	2
		Расчеты концентрации растворов.	4
		Расчеты по химическим формулам, уравнениям реакций Взаимосвязь между различными классами неорганических веществ.	3
		Составление окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.	4
2	Органическая химия	Номенклатура органических соединений. Виды изомерии	2

	Непредельные углеводороды и источники углеводородов. Полимеры	4
	Спирты, фенолы, карбонильные соединения и карбоновые кислоты: номенклатура и превращения	3
	Жиры, углеводы и белки	2

5.2.3 Лабораторные занятия

№ п/п	Наименование раздела учебного предмета	Тематика лекционных занятий	Трудоемкость, Час
2	Органическая химия	Получение и свойства алканов	2
		Непредельные углеводороды	2
		Качественные реакции на кислородсодержащие органические соединения	3
		Углеводы: качественные реакции на моно-, ди- и полисахариды	2
		Качественные реакции на белки	2

5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО)

№ п/п	Наименование раздела учебного предмета	Вид СРО	Трудоемкость, Час
1	Общая и неорганическая химия	Подготовка реферата. Проработка материала по конспекту лекций Подготовка к практическим занятиям	2 5 10
2	Органическая химия	Подготовка реферата. Проработка материала по конспекту лекций Подготовка к практическим занятиям Подготовка к лабораторным занятиям	2 6 8 8

6.1. Основная литература

- Габриелян, О. С. Химия. 10 класс: учебник: базовый уровень - М.: Просвещение, 2019.
- Габриелян, О. С. Химия. 11 класс: учебник: базовый уровень - М.: Просвещение, 2019.

6.2. Дополнительная литература

- Глинка, Н. Л. Общая химия: учебное пособие - М. : Кнорус, 2018

Периодические издания

1. Журнал аналитической химии
2. Журнал неорганической химии
3. Журнал прикладной химии
4. Химия и технология органических веществ
5. Успехи химии
6. Химия и жизнь

6.2. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся

Химия [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению самостоятельной работы для обучающихся по специальностям 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» / А. А. Бычкова; ВГУИТ, Факультет среднего профессионального образования. - Воронеж: ВГУИТ, 2017. - 15 с.

<http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2424>

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения учебного предмета

Наименование ресурса сети «Интернет»	Электронный адрес ресурса
«Российское образование» - федеральный портал	https://www.edu.ru/
Научная электронная библиотека	https://elibrary.ru/defaultx.asp?
Национальная исследовательская компьютерная сеть России	https://niks.su/
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»	http://window.edu.ru/
Электронная библиотека ВГУИТ	http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
Сайт Министерства науки и высшего образования РФ	https://minobrnauki.gov.ru/
Портал открытого on-line образования	https://npoed.ru/
Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «ВГУИТ	https://education.vsuet.ru/

6.5 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по учебному предмету, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

При изучении учебного предмета используется программное обеспечение, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы: ЭИОС университета, в том числе на базе программной платформы «Среда электронного обучения ЗКЛ», автоматизированная информационная база «Интернет-тренажеры», «Интернет-экзамен», информационная среда для дистанционного обучения «Moodle»,

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое программное обеспечение - н-р, ОС Windows, ОС ALT Linux

7 Материально-техническое обеспечение учебного предмета

Обеспеченность процесса обучения техническими средствами полностью соответствует требованиям ФГОС по направлению подготовки. Материально-техническая база приведена в лицензионных формах и расположена во внутренней сети по адресу <http://education.vsuet.ru>.

При чтении лекций, проведении лабораторных и практических занятий и контроле знаний обучающихся по учебному предмету используется:

Кабинет химических дисциплин (ауд.7)	<p>Лабораторные столы;</p> <p>Вытяжной шкаф – 1 шт.;</p> <p>Стол для весов антивибрационный ЛК-600/400СВ – 1шт;</p> <p>Сушильный шкаф ШС-80МК СПУ – 1 шт.;</p> <p>Весы лабораторные A&D HL-300WP – 1 шт.;</p> <p>Весы электронные Vibra AB-323CE 320 – 1 шт;</p> <p>Кондуктометр Н 1 8733- 1 шт.;</p> <p>Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 «ЗОМЗ» - 1 шт.;</p> <p>pH-метр pH-150МИ – 1 шт;</p> <p>Рефрактометр ИРФ-454 Б2М - 1 шт.;</p> <p>Магнитная мешалка ММ-5 – 1 шт.;</p> <p>Сушилка для посуды.- 1 шт.;</p> <p>Штатив лабораторный Бунзена – 7 шт.;</p> <p>Плитка электрическая – 1 шт.;</p> <p>Химическая посуда ГОСТ 25336-82 «Посуда и оборудование лабораторные стеклянные»;</p> <p>Эксикаторы, ареометры, термометры;</p> <p>Маркерная доска;</p> <p>Информационные стенды, справочные материалы;</p> <p>Комплект учебной мебели.</p>
--------------------------------------	--

Аудитория для самостоятельной работы студентов:

Компьютерный класс для самостоятельной работы, в т.ч. для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (ауд.19)	<p>Локальная сеть, коммутатор D-Link DES-1016 с выходом в «Интернет»;</p> <p>Компьютер в сборе в составе: Intel Core i3-540/4096/500/DVD-RW/GeForce CT220 – 8 шт.;</p> <p>Принтер лазерный HP Laser jet P-2035 A4 30 стр.в мин. – 1 шт.;</p> <p>Сканер HP Scan jet- 3110-1шт.;</p> <p>Мультимедиа проектор SANVO PLC –XU 50 – 1 шт.;</p> <p>Экран переносной – 1 шт.;</p> <p>Ноутбук ASUS K 73 E I5-2410 M CPU\4096\500\DVD-RW \Intel(R) HD Graphics 3000 – 1 шт.;</p> <p>Маркерная доска;</p> <p>Плакаты, наглядные пособия, схемы;</p> <p>Комплект учебной мебели.</p>	<p>ALT Linux Образование 9 + LibreOffice</p>
---	--	--

Дополнительно, самостоятельная работа обучающихся, может осуществляться при использовании:

Ресурсный центр	Компьютеры со свободным доступом в сеть Интернет и Электронными библиотечными и информационно справочными системами.	Альт Образование 8.2 + LibreOffice 6.2+Maxima Лицензия № AAA.0217.00 с 21.12.2017 г. по «Бессрочно»
-----------------	--	--

Для текущего контроля процесса обучения дисциплины используется рейтинговая система на сайте www.vsuet.ru.

8. Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

8.1 Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя:

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.

ОМ представляются отдельным комплектом и **входят в состав рабочей программы дисциплины**.

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об оценочных материалах».

9. Занятия, проводимые в активных и интерактивных формах обучения

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид занятий (лекции, практические, лабораторные)	Вид активной и интерактивной формы обучения	Трудоемкость, час
1.	Общая неорганическая химия	Лекция Практическая работа	Визуализация Работа в малых группах	8 4
2.	Органическая химия	Лекция Практическая работа	Дискуссия Работа в малых группах	8 4

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

ХИМИЯ

(наименование дисциплины)

1 Паспорт оценочных материалов по дисциплине

№ п/п	Разделы дисциплины	Оценочные средства наименование № заданий	Технология/процедура оценивания (способ контроля)
1	Общая и неорганическая химия	Тесты № 1-50 Задачи для контрольной работы № 1-10	Процентная шкала. 0-100 %; 0-59,99% - неудовлетворительно; 60-74,99% - удовлетворительно; 75- 84,99% -хорошо; 85-100% - отлично.
2	Органическая химия	Тесты № 51-100 Задачи для контрольной работы № 1-10	Процентная шкала. 0-100 %; 0-59,99% - неудовлетворительно; 60-74,99% - удовлетворительно; 75- 84,99% -хорошо; 85-100% - отлично.

2 Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

2.1 Тесты

Укажите правильный ответ:

1. Химическим элементом называется
 - а) совокупность атомов с одинаковой атомной массой;
 - б)** совокупность атомов с одинаковым зарядом ядра;
 - в) химически неделимая частица вещества;
 - г) мельчайшая частица вещества.

2. Простое вещество
 - а)** состоит из атомов одного и того же элемента;
 - б) состоит из атомов разных элементов;
 - в) состоит из атомов двух элементов, один из которых кислород;
 - г) кристаллизуется в одной форме.

3. Химическое соединение
 - а) состоит из атомов одного и того же элемента;
 - б)** состоит из атомов разных элементов;
 - в)** обладает однородностью;
 - г) обладает неоднородностью.

4. За единицу атомной массы принимают
 - а) массу наиболее легкого элемента – водорода;
 - б) 1/16 массы атома кислорода;
 - в)** 1/12 массы атома изотопа ^{12}C .

5. Молярная масса – это
 - а) масса молекулы, выраженная в а.е.м.;

- б) отношение массы молекулы к массе 1/12 атома ^{12}C ;
в) отношение массы вещества к количеству вещества.

8. Моль – это

- а)** количество вещества, содержащее столько же структурных единиц, сколько содержится атомов в 12 г углерода ^{12}C ;

б) химически неделимая частица вещества;

в) масса вещества, в которой содержится $6,02 \cdot 10^{23}$ атомов

10. Эквивалентная масса элемента представляет собой

а) массу вещества, в которой содержится $6,02 \cdot 10^{23}$ атомов;

- б)** частное от деления молярной массы атомов элемента на его валентность в данном химическом соединении;

в) массу 1 моля вещества.

11. Какова молярная масса газообразного вещества, если его относительная плотность по водороду равна 14?

- а) 14; **б)** 28; в) 7.

13. Укажите элемент, не имеющий аллотропных форм:

- а) кислород; б) углерод; в) фосфор; **г)** хлор.

14. Степень окисления элемента

- а)** условный заряд атома в молекуле; б) реально существующий заряд атома в молекуле; в) постоянная величина; **г)** переменная величина.

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ

15. ОСНОВНЫЕ КЛАССЫ ВЕЩЕСТВ	ХАРАКТЕРИСТИКА
1. Оксиды 2. Кислоты 3. Основания 4. Соли	<p>а) соединения, состоящие из атомов металла и гидроксогрупп</p> <p>б) соединения, состоящие из двух элементов, один из которых - кислород</p> <p>в) продукты полного или частичного замещения атомов водорода в молекуле кислоты на металл</p> <p>г) соединения, состоящие из атомов водорода, способного замещаться на металл, и кислотного остатка</p> <p>д) продукты полного или частичного замещения гидроксогрупп в молекуле основания на кислотный остаток</p>

1 – б; 2 – г; 3 – а; 4 – в, д

21. Современная формулировка периодического закона Менделеева гласит, что свойства элементов и их соединений находятся в периодической зависимости от заряда ядра атомов

Главное квантовое число определяет

- а) форму электронной орбитали;
б) размер электронного облака и энергию электрона;
 в) собственный момент количества движения электрона вокруг своей оси;
 г) расположение орбитали в пространстве

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ

28. КВАНТОВЫЕ ПОДУРОВНИ	ЗНАЧЕНИЕ ОРБИТАЛЬНОГО КВАНТОВОГО ЧИСЛА
1) P	а) 0
2) S	б) 1
3) F	в) 2
4) D	г) 3

1 – б; 2 – а; 3 – г; 4 – в

29. Главное квантовое число электрона равно 3. Скольким квантовым подуровням это соответствует?
 а) 1; **б)** 2; **в)** 3

34. Автор «планетарной модели» строения атома:
а) Томпсон; б) Резерфорд; в) Бор; г) Гейзенберг.

37. ^1_1H и ^1_2H по отношению друг к другу являются:
а) гомологами; б) аналогами; в) изотопами; г) изомерами.

38. Орбиталь – это:
а) направление движения электронов;
б) совокупность положений электрона в атоме;
в) энергетический уровень;
г) ориентация электронов в пространстве.

41. Сколько неспаренных электронов содержится в основном и возбужденном состоянии в электронной оболочке атома фосфора:

а) 3 и 5; б) 3 и 4; в) 2 и 5; г) 2 и 4.

45. Группа – это:
а) вертикальный ряд элементов, сходных по свойствам;
б) горизонтальный ряд элементов, сходных по свойствам;
в) вертикальный ряд элементов с различными свойствами;
г) горизонтальный ряд элементов с различными свойствами.

49. s-элементы – это:
а) типичные металлы;
б) типичные неметаллы;
в) переходные элементы;
г) металлы и неметаллы.

50. Металлические свойства элементов в периоде
а) увеличиваются слева направо;
б) уменьшаются слева направо;
в) не изменяются.

51. Радиусы атомов в группе:
а) уменьшаются сверху вниз; б) увеличиваются сверху вниз; в) не изменяются.

52. Образование химической связи происходит с выделением энергии.

1. В результате разрыва ионной связи образуются:
а) радикалы; б) катион и анион; в) атомы металла и неметалла; г) молекулы

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ

2. СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ	ХАРАКТЕРИСТИКА
1) Энергия 2) Длина 3) Кратность 4) Полярность	а) смещение общей электронной пары к одному из атомов; б) энергия, которая выделяется при образовании молекулы из одиночных атомов; в) расстояние между ядрами связанных атомов; г) число электронных пар, связывающих атомы.

1 – б; 2 – в; 3 – г; 4 - а

3. Укажите соединение с ионной связью:
а) HNO_3 ; б) KCl ; в) H_2 ; г) CCl_4 .

4. Гибридизация - это:
а) выравнивание формы орбитали; б) направленность связи; в) кратность связи; г) полярность связи.

5. В каком случае молекула не может существовать (согласно методом молекулярных орбиталей)?
а) порядок связи равен целому числу; б) порядок связи равен дробному числу; в) порядок связи равен 0.

6. Укажите название реакций, проходящих с выделением теплоты:
а) эндотермическая; б) обменная; в) экзотермическая; г) окислительно-восстановительная.

7. В соответствии с законом Гесса тепловой эффект реакции:
а) зависит только от состояния исходных веществ и конечных продуктов;
б) зависит только от пути перехода от исходных веществ к продуктам;
в) зависит от состояния веществ и пути перехода.

8. Тепловой эффект химической реакции численно равен изменению энталпии веществ, если эта реакция:
а) изохорная; б) изобарная; в) изотермическая.

9. Критерием возможности самопроизвольного протекания химического процесса является следующее изменение энергии Гиббса (изобарного потенциала):
а) $\Delta G > 0$; б) $\Delta G < 0$; в) $\Delta G = 0$.

10. Скорость химической реакции – это:
а) изменение количества вещества продуктов реакции к моменту окончания реакции;
б) изменение количества вещества реагентов к моменту окончания реакции;
в) изменение концентрации одного из реагентов в единицу времени;
г) время, за которое полностью расходуется один из реагентов.

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ

11. КИНЕТИЧЕКОЕ ПОНЯТИЕ	ХАРАКТЕРИСТИКА
1) Молекулярность реакции 2) Порядок реакции 3) Константа скорости	а) сумма показателей степеней концентраций веществ в кинетическом уравнении реакции; б) скорость реакции, когда произведение концентраций реагирующих веществ равно 0; в) число частиц, участвующих в элементарном акте реакции.

1 – в; 2 – а; 3 - б

12. По правилу Вант-Гоффа, при повышении температуры на каждые 10^0 скорость химической реакции:
а) уменьшается в 2 – 4 раза; б) увеличивается в 10 раз; в) увеличивается в 2 – 4 раза; г) не изменяется.

13. Скорость химической реакции $2A + B = A_2B$, при увеличении концентрации веществ A и B в 2 раза:
а) увеличится в 2 раза; б) увеличится в 4 раза; в) увеличится в 8 раз; г) не изменится.

14. Катализаторы:
а) изменяют скорость химической реакции, оставаясь к концу реакции неизменными;
б) изменяют скорость химической реакции, изменяясь в процессе реакции;
в) проявляют активность при большом их содержании в реакционной массе;
г) являются эффективными при незначительном их количестве.

15. Состояние химического равновесия характеризуется:
а) равенством скоростей прямой и обратной реакций;
б) неравенством скоростей прямой и обратной реакций;
в) масса исходных веществ равна массе продуктов реакции;
г) концентрации исходных веществ и продуктов реакции остаются неизменными.

16. Для любой равновесной системы $mA + nB \leftrightarrow xC + yD$ значение константы равновесия отражает формула:

- а) $K = [C]^x \cdot [D]^y / [A]^m \cdot [B]^n$
б) $K = [A]^m \cdot [B]^n / [C]^x \cdot [D]^y$
в) $K = x[C] \cdot y[D] / m[A] \cdot n[B]$
г) $K = m[A] \cdot n[B] / x[C] \cdot y[D]$

17. Закономерности смещения химического равновесия под влиянием внешних условий определяются принципом:

а) Паули; б) Хунда; в) Ле-Шателье; г) Марковникова.

18. Скорость прямой реакции $N_2 + 3H_2 \leftrightarrow 2NH_3 + Q$ возрастает при:

- а) увеличении концентрации азота;
- б) увеличении концентрации аммиака;
- в) увеличении температуры;
- г) уменьшении температуры.

19. Растворы характеризуются:

- а) гетерогенностью;
- б) гомогенностью;
- в) многокомпонентностью;
- г) однокомпонентностью.

20. Соединение частиц растворенного вещества с молекулами воды называется:

- а) ангидридами; б) гидроксилами; в) гидратами; г) гидроксидами.

21. Отношение количества растворенного вещества к объему раствора называется:

- а) массовой долей; б) мольной долей; в) молярной концентрацией; г) моляльной концентрацией.

22. В 135 г воды растворили 15 г соли. Массовая доля (%) растворенного вещества в растворе составляет:

- а) 10 %; б) 15 %; в) 20 %; г) 25 %.

23. При растворении нелетучего вещества давление пара растворителя над раствором:

- а) увеличивается; б) уменьшается; в) не изменяется.

24. Раствор начинает кристаллизоваться:

- а) при температуре, выше температуры кристаллизации растворителя;
- б) при температуре, ниже температуры кристаллизации растворителя;
- в) при той же температуре, что и растворитель.

25. Раствор закипает при температуре:

- а) кипения растворителя;
- б) выше температуры кипения растворителя;
- в) ниже температуры кипения растворителя.

26. Осмотическое давление раствора:

- а) зависит от природы растворителя и растворенных веществ;
- б) не зависит от природы веществ;
- в) зависит от температуры;
- г) не зависит от температуры;
- д) зависит от концентрации раствора;
- е) не зависит от концентрации раствора.

27. Вещества, растворы и расплавы которых проводят электрический ток, называются электролитами

28. Только сильные электролиты перечислены в ряду:

- а) KOH, HNO₃, H₂SO₄;
- б) H₂S, H₂SO₃, H₂SO₄;
- в) MgCl₂, CH₃COOH, NaOH;
- г) H₃S, CH₃COOH, H₂SO₃.

29. Отношения числа молекул, распавшихся на ионы, к общему числу молекул растворенного вещества называется:

- а) константой диссоциации; б) степенью диссоциации; в) pH среды г) степенью гидратации.

30. Уравнение константы диссоциации для системы $KA \leftrightarrow K^+ + A^-$ имеет вид:

- а) $K_D = [KA] \cdot [K^+] \cdot [A^-]$
- б) $K_D = [K^+] \cdot [A^-]$
- в) $K_D = [K^+] \cdot [A^-] / [KA]$
- г) $K_D = [KA] / [K^+] \cdot [A^-]$

31. Процесс электролитической диссоциации ортофосфорной кислоты по второй ступени описывается уравнением:

- a) $\text{H}_3\text{PO}_4 \leftrightarrow 3\text{H}^+ + \text{PO}_4^{3-}$
- б) $\text{H}_2\text{PO}_4^- \leftrightarrow \text{H}^+ + \text{H}_2\text{PO}_4^-$
- в) $\text{HPO}_4^{2-} \leftrightarrow \text{H}^+ + \text{PO}_4^{3-}$
- г) $\text{H}_2\text{PO}_4^- \leftrightarrow \text{H}^+ + \text{HPO}_4^{2-}$.

32. Для уравнения реакции $\text{CuCl}_2 + \text{NaOH} \rightarrow \dots$ сокращенное ионное уравнение имеет вид:

- а) $\text{Cu}^{2+} + 2\text{NaOH} = \text{Cu}(\text{OH})_2 \downarrow + 2\text{NaCl}$
- б) $\text{CuCl}_2 + 2\text{OH}^- = \text{Cu}(\text{OH})_2 \downarrow + 2\text{Cl}^-$
- в) $\text{Cu}^{2+} + 2\text{OH}^- = \text{Cu}(\text{OH})_2 \downarrow$
- г) $\text{CuCl}_2 + 2\text{Na}^+ = \text{Cu}^{2+} + 2\text{NaCl}$

33. Сокращенному ионному уравнению $\text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} = \text{BaSO}_4 \downarrow$ соответствует молекулярное уравнение:

- а) $\text{BaO} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{BaSO}_4 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$
- б) $\text{BaCO}_3 + \text{K}_2\text{SO}_4 = \text{BaSO}_4 \downarrow + \text{K}_2\text{CO}_3$
- в) $\text{BaCO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{BaSO}_4 \downarrow + \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$
- г) $\text{BaCl}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{BaSO}_4 \downarrow + 2\text{HCl}$

34. Численное значение ионного произведения воды равно (при 25 °C):

- а) 10^{-12}
- б) 10^{-14}
- в) 10^{-6}
- г) 10^{-7}

35. Кислой реакцией среды соответствует:

- а) $\text{pH} = 7$;
- б) $\text{pH} > 7$;
- в) $\text{pH} < 7$.

36. Щелочную среду имеет водный раствор соли:

- а) хлорид аммония;
- б) карбонат натрия;
- в) сульфат натрия;
- г) нитрат калия.

38. Процесс присоединения частицей электронов, степень окисления при этом понижается, называется:

- а) окислением;
- б) восстановлением;
- в) диссоциацией;
- г) электролизом.

39. Окислителем является атом, молекула, ион, который:

- а) окисляется;
- б) отдает электроны;
- в) принимает электроны;
- г) увеличивает степень окисления.

40. Реакции, при которых в качестве окислителя и восстановителя выступает один и тот же элемент, называются:

- а) межмолекулярными;
- б) внутримолекулярными;
- в) диспропорционирования.

41. Из представленных реакций к окислительно-восстановительным принадлежит:

- а) $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 6\text{HCl} = 2\text{FeCl}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$
- б) $\text{FeCl}_3 + 3\text{KOH} = \text{Fe}(\text{OH})_3 + 3\text{KCl}$
- в) $\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{H}_2 = 2\text{FeO} + \text{H}_2\text{O}$
- г) $2\text{Fe}(\text{OH})_3 = \text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$

42. Совокупность химических реакций, протекающих под действием электрического тока в растворах или расплавах, называется:

- а) этерификацией;
- б) электрификацией;
- в) гидролизом;
- г) электролизом.

43. Одинаковые продукты образуются при электролизе расплава и водного раствора:

- а) бромида натрия;
- б) иодида калия;
- в) хлорида меди (II);
- г) гидроксида натрия.

44. Элементы, превращающие химическую энергию в электрическую (химические источники тока), называются **гальваническими элементами**.

45. Электродвижущая сила гальванического элемента определяется по формуле:

- а) $E_{\text{кат.}}^0 - E_{\text{ан.}}^0$;
- б) $E_{\text{ан.}}^0 - E_{\text{кат.}}^0$;
- в) $E_{\text{кат.}} - E_{\text{ан.}}$;
- г) $E_{\text{ан.}} - E_{\text{кат.}}$.

46. Координированные вокруг центрального атома молекулы или ионы (в комплексных соединениях) называются:

а) комплексонами; **б)** лигандами; в) акцепторами.

47. Координационное число атома платины в комплексном соединении $[Pt(NH_3)_4Cl_2]Cl_2$ равно:
а) 2; б) 4; **в)** 6; г) 8.

48. Название комплексного соединения $K_2[Be F_4]$ следующее:

- а) тетрафторбериллиат калия;
б) тетрафторбериллиат (II) калия;
в) калиевая соль тетрафторбериллия (II).

49. Соединения, образующиеся при взаимодействии водорода со щелочными металлами, называются:
а) карбидами; **б)** гидридами; в) гидратами; г) гидрантами.

50. Окислительные свойства водорода проявляются при взаимодействии:
а) с азотом; б) с кислородом; **в)** с натрием; г) с серой.

51. Конфигурация внешнего энергетического уровня галогенов:
а) $ns^2 np^4$; **б)** $ns^2 np^5$; в) $ns^2 np^3$; г) $ns^2 np^6$.

52. Среди галогенов всегда одновалентен со степенью окисления -1:
а) хлор; **б)** фтор; в) иод; г) бром.

53. В ряду кислот $HF \rightarrow HCl \rightarrow HBr \rightarrow HI$ сила кислот:

- а) убывает, так как связь водород-галоген становится более прочной;
б) возрастает, так как увеличивается радиус атома галогена;
в) изменяется скачкообразно
г) не изменяется.

54. Самой сильной из перечисленных кислот является:
а) $HClO$; б) $HClO_2$; в) $HClO_3$; **г)** $HClO_4$.

55. Качественной реакцией на обнаружение любого галогенид-иона (кроме F^-) является взаимодействие с:
а) нитратом калия; **б)** нитратом серебра; в) гидроксидом натрия; г) раствором крахмала.

56. Уравнение реакции, где сера выступает в качестве восстановителя и окислителя (реакция диспропорционирования), отражает схема:

- а) $3S + 6KOH = K_2SO_4 + 2K_2S + 3H_2O$;
б) $S + 3Cl_2 = SCl_6$;
в) $S + 4HNO_3(\text{конц.}) = H_2SO_4 + 6NO_2 + 2H_2O$;
г) $2Al + 3S = Al_2S_3$.

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ

57. СОЕДИНЕНИЕ СЕРЫ	ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
1) H_2S	а) может быть только окислителем
2) SO_2	б) может быть только восстановителем
3) SO_3	в) в зависимости от условий может быть и окислителем и восстановителем

1 – б; 2 – в; 3 - а

58. Средние соли сернистой кислоты называются сульфиты.

59. Качественная реакция на сульфат- ион:

- а) $SO_4^{2-} + 2NH_4^+ = 2NH_3 \uparrow + H_2SO_4$;
б) $SO_4^{2-} + 2H^+ \rightleftharpoons SO_3^{2-} + H_2O$;
в) $SO_4^{2-} + Ba^{2+} = BaSO_4 \downarrow$;
г) $SO_3^{2-} + 2H^+ = SO_2 \uparrow + H_2O$.

60. Среди кислот, содержащих серу, отсутствует:

- а) тиосерная кислота;
б) полисульфидная кислота;

- в) двусерная кислота;
г) пероксодвусерная кислота.

61. Валентность и степень окисления азота в ионе аммония, соответственно, равны:
а) III и +5; б) V и +3; в) IV и -3; г) III и -5.

62. Азотистая кислота в окислительно-восстановительных реакциях:

- а) всегда является окислителем;
б) всегда является восстановителем;
в) проявляет окислительно-восстановительную двойственность;
г) не вступает в окислительно-восстановительные реакции.

63. Среди перечисленных веществ к аллотропным модификациям углерода не относится:
а) алмаз; б) графит; в) карборунд; г) карбин.

64. Практически не осуществима реакция:

- а) $2\text{Na} + \text{ZnSO}_4 \rightarrow \text{Zn} + \text{Na}_2\text{SO}_4$;
в) $\text{Fe} + \text{CaCl}_2 \rightarrow \text{Ca} + \text{FeCl}_2$;
в) $\text{Fe} + \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 \rightarrow \text{Cu} + \text{Fe}(\text{NO}_3)_2$;
г) $\text{Mg} + \text{NiCl}_2 \rightarrow \text{Ni} + \text{MgCl}_2$.

65. Щелочные металлы являются:

- а) сильными окислителями;
б) типичными катализаторами;
в) сильными восстановителями;
г) типичными изоляторами.

66. Реакция взаимодействия щелочных металлов с водой отражена уравнением:

- а) $4\text{Me} + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{MeH} + \text{O}_2$;
б) $2\text{Me} + 2\text{H}_2\text{O} = \text{Me}_2\text{O}_2 + 2\text{H}_2$;
в) $2\text{Me} + 2\text{H}_2\text{O} = 2\text{MeOH} + \text{H}_2$;
г) $\text{Me} + 5\text{H}_2\text{O} = \text{MeO}_2 + 5\text{H}_2 + \text{O}_3$.

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ

67. ЭЛЕМЕНТ	НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНАЯ СТЕПЕНЬ ОКИСЛЕНИЯ
1) Медь	а) +1
2) Серебро	б) +2
3) Золото	в) +3

1 – в; 2 – а; 3 – в

68. Для элементов побочной подгруппы I группы характерны свойства:

- а) повышенная пластичность;
б) исключительная химическая активность;
в) высокая комплексообразующая способность;
г) проявление постоянной степени окисления, равной +1.

69. В ряду элементов $\text{Be} \rightarrow \text{Mg} \rightarrow \text{Ca} \rightarrow \text{Sr} \rightarrow \text{Ba}$ металлические свойства:

- а) усиливаются; б) ослабевают; в) не изменяются.

70. С металлическим магнием не реагирует:

- а) концентрированная азотная кислота;
б) разбавленная серная кислота;
в) гидроксид натрия;
г) сульфат меди.

71. Выберите уравнение, которое не отражает химические свойства элементов побочной подгруппы II группы:

- а) $\text{Zn} + 2\text{NaOH} + 2\text{H}_2\text{O} = \text{Na}_2[\text{Zn}(\text{OH})_4] + \text{H}_2$;
б) $\text{Cd} + 2\text{HCl} = \text{CdCl}_2 + \text{H}_2$;
в) $\text{Hg} + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{разб.}) = \text{HgSO}_4 + \text{H}_2$;
г) $\text{Zn} + 2\text{HCl} = \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$.

72. В семействах элементов лантаноидов и атиноидов с увеличением заряда ядра происходит заполнение электронами:

- а) s-подуровня;
- б) p-подуровня;
- в) d-подуровня;
- г) f-подуровня.

73. Сходство между элементами главной и побочной подгрупп VI группы проявляется в следующем:

- а) обладают преимущественно неметаллическими свойствами;
- б) обладают преимущественно металлическими свойствами;
- в) во внешнем электронном слое имеют одинаковое количество электронов;
- г) проявляют высшую степень окисления +6.

74. Сильные окислители-перманганаты восстанавливаются в кислой среде до:

- а) $Mn^{+6} (K_2MnO_4)$;
- б) MnO_2 ;
- в) $Mn^{+2} (MnSO_4)$.

75. Качественной реакцией на катионы Fe^{3+} соответствует сокращенное ионное уравнение:

- а) $Fe^{3+} + PO_4^{3-} = FePO_4 \downarrow$ - осадок белого цвета;
- б) $Fe^{3+} + [Fe(CN)_6]^{3-} = Fe[Fe(CN)_6] \downarrow$ - осадок синего цвета;
- в) $4Fe^{3+} + 3[Fe(CN)_6]^{4-} = Fe_4[Fe(CN)_6]_3 \downarrow$ - осадок синего цвета;
- г) $Fe^{3+} + 3CN^- = Fe(CN)_3 \downarrow$ - осадок белого цвета.

76. Из химических элементов выберите три элемента, которые в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева находятся в одном периоде.

Запишите в поле ответа выбранные элементы.

77. Химический элемент – это:

- 1) совокупность одинаковых молекул;
- 2) совокупность атомов с одинаковым зарядом ядра;
- 3) простое вещество;
- 4) вид атомов.

78. Из предложенного перечня выберите два соединения, в которых присутствует ионная связь.

- 1) хлороводород
- 2) хлорид натрия
- 3) оксид серы(IV)
- 4) аммиак
- 5) оксид натрия

В ответе запишите номера выбранных веществ.

79. Установите соответствие между формулой вещества и классом/группой, к которому(-ой) это вещество принадлежит: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию из второго столбца, обозначенную цифрой.


ФОРМУЛА ВЕЩЕСТВА

- А) $HClO_3$
- Б) $NaHCO_3$
- В) $Cu(OH)_2$

КЛАСС/ГРУППА

- 1) основания
- 2) кислоты
- 3) комплексные соли
- 4) средние соли
- 5) кислые соли
- 6) основные соли

80. Задана следующая схема превращений веществ:



Определите, какие из указанных веществ являются веществами X и Y.

- 1) HCl
- 2) H₂
- 3) Cu(NO₃)₂
- 4) CuCl₂
- 5) NaOH

81. Из предложенного перечня выберите два типа реакции, которым соответствует взаимодействие цинка с раствором сульфата меди(II).

- 1) обмена
- 2) окислительно-восстановительная
- 3) каталитическая
- 4) замещения
- 5) обратимая

Запишите в поле ответа номера выбранных типов реакции.

82. Установите соответствие между схемой реакции и изменением степени окисления восстановителя в ней: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

СХЕМА РЕАКЦИИ

Изменение степени окисления, восстановителя

- | | |
|---|----------------|
| A) KNO ₃ → KNO ₂ + O ₂ | 1) N +4 → N +3 |
| B) KNO ₃ + P → KNO ₂ + P ₂ O ₅ | 2) N +4 → N +5 |
| B) KNO ₂ + H ₂ O ₂ → KNO ₃ + H ₂ O | 3) N +3 → N +5 |

- | |
|----------------|
| 4) O -2 → O 0 |
| 5) P 0 → P +5 |
| 6) O -1 → O -2 |

83. Сложным веществом является:

- 1) серое олово
- 2) красный фосфор
- 3) графит
- 4) поваренная соль

84. Из предложенного перечня выберите два вещества, с которыми вода не реагирует даже при нагревании.

- 1) натрий
- 2) медь
- 3) цинк
- 4) железо
- 5) серебро

Запишите в поле ответа номера выбранных веществ.

85. Установите соответствие между формулой соли и группой солей, к которой она принадлежит: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию из второго столбца, обозначенную цифрой.

ФОРМУЛА СОЛИ

- | | |
|--|------------------|
| A) (Cu(OH) ₂) ₂ CO ₃ | 1) средние соли |
| B) CaCl(ClO) | 2) кислые соли |
| B) KAl(SO ₄) ₂ | 3) основные соли |

- | |
|---------------------|
| 4) двойные соли |
| 5) смешанные соли |
| 6) комплексные соли |

ГРУППА СОЛЕЙ

- 1) средние соли
- 2) кислые соли
- 3) основные соли
- 4) двойные соли
- 5) смешанные соли
- 6) комплексные соли

86. Какой галоген защищает от кариеса, придаёт твёрдость и белизну зубной эмали?

- 1)Бром
- 2)Фтор
- 3)Хром
- 4)Йод

87. Какая из кислот является двухосновной?

- а) HNO_2
- б) HB_2
- в) H_2CO_3
- г) H_3BO_3

88. Какую окраску приобретает лакмус в нейтральной среде?

- а) малиновую
- б) синюю
- в) красную
- г) фиолетовую

89. Химическое понятие «моль» показывает:

- а) число атомов вещества
- б) число молекул вещества
- в) количество вещества
- г) молекулярную массу вещества

90. Ковалентная связь осуществляется за счет:

- а) электронных облаков
- б) валентных электронов
- в) двух общих электронов, или электронной пары
- г) электростатических сил притяжения

91. Среди перечисленных веществ гидроксидами являются:

- 1) NaOH
- 2) CaCO_3
- 3) H_2S
- 4) NaHSO_4

92. Фтор – это самый:

- а) активный неметалл
- б) прочный элемент
- в) сильный окислитель
- г) электроотрицательный элемент

93. Количество вещества – это:

- а) порция вещества, измеренная в молях
- б) число структурных частиц, равное $6 \cdot 10^{23}$
- в) масса вещества
- г) навеска вещества

94. Вставьте пропущенное

Кислота – это сложное вещество, в молекуле которого имеется _____ и кислотный остаток.

95. Напишите названия кислот

- 1) HNO_2
- 2) H_2CO_3
- 3) HCl
- 4) HF
- 5) H_2S

96. Из перечня химических терминов выберите понятие, определяющее «простое вещество»:

- а) чистое вещество
- б) вещество, построенное атомами одного химического элемента
- в) вещество, построенное атомами разных химических элементов
- г) отдельные атомы одного химического элемента

97. Задана следующая схема превращений веществ:



Определите, какие из указанных веществ являются веществами X и Y.

- 1) Cl₂
- 2) HCl (p-p)
- 3) Fe
- 4) Ag
- 5) NaOH (p-p)

98. Даны вещества: сажа, графит, алмаз. Укажите, из скольких химических элементов образованы эти вещества:

- a) 1
- б) 2
- в) 3
- г) 4

99. Из предложенного перечня выберите реакции нейтрализации.

- 1) HCl + NaOH = NaCl + H₂O
- 2) SO₃ + H₂O = H₂SO₄
- 3) HClO₄ + KOH = KClO₄ + H₂O
- 4) 2KMnO₄ = K₂MnO₄ + MnO₂ + O₂
- 5) PH₃ + 2O₂ = H₃PO₄

100. Гидроксиды алюминия и цинка обладают свойствами:

- а) слабоосновными
- б) кислотными
- в) амфотерными


Критерии и шкалы оценки:

Процентная шкала **0-100 %**; отметка в системе
«неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично»
0-59,99% - неудовлетворительно;
60-74,99% - удовлетворительно;
75- 84,99% -хорошо;
85-100% - отлично.

2.2 Контрольная работа


1. Ситуация. Промышленное получение некоторых простых веществ (металлов, водорода и др.) основано на окислительно-восстановительных реакциях их оксидов с углеродом, в которых углерод является реагентом- восстановителем.

Задание: Протекание какой из двух реакций термодинамически возможно в стандартных условиях:




2. Ситуация. Промышленное получение некоторых простых веществ (металлов, водорода и др.) основано на окислительно-восстановительных реакциях их оксидов с углеродом, в которых углерод является и реагентом- восстановителем и реагентом-источником тепловой энергии.

Задание: В какой из двух реакций выделяется больше теплоты в стандартных условиях?



3. Ситуация. Промышленное получение некоторых простых веществ - металлов основано на окислительно-восстановительных реакциях. Реагентом - источником тепловой энергии является углерод.

Задание: Рассчитайте массу углерода, которая необходима для получения 1 т железа:
 $\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{Zn} \rightarrow \text{ZnO} + \text{Fe}, \Delta H=+592,52 \text{ кДж}$



4. Ситуация. Промышленное получение гидроксида кальция происходит в 2 стадии. На первой стадии проводят обжиг мела (карбоната кальция): $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$ Вторая стадия – гашение извести (взаимодействие оксида кальция с водой).

Задание: Какую массу карбоната кальция необходимо взять для получения 5 % раствора гидроксида кальция массой 500 кг.

5. Ситуация. Для устранения кислого характера сточных растворов часто применяется известняковая мука.

Задание: Если суточный объем очищаемой воды равен 500 м³, значение pH исходного раствора равно 2, то с учетом 80 %-го содержания действующего вещества в пересчете на карбонат кальция в известняковой муке ее расход составит _____ кг в сутки

6. Ситуация. Промышленное получение некоторых простых веществ (металлов, водорода и др.) основано на окислительно-восстановительных реакциях их оксидов с углеродом, в которых углерод является и реагентом- восстановителем и реагентом-источником тепловой энергии. Другие методы их получения и дальнейшее использование образующихся продуктов определяются их физическими, химическими свойствами и условиями проведения реакций.

Задание: В процессе получения железа в промышленности используется реакция угля с оксидом железа (II): $\text{C} + \text{FeO} = \text{Fe} + \text{CO}$. Температура, необходимая для осуществления процесса, обеспечивается горением углерода. Если энталпии образования оксида железа (II), угарного и углекислого газов равны: -264, -11 и -394 кДж/моль соответственно, то для получения 672 кг железа потребуется _____ кг углерода. (Потерями углерода на побочные процессы пренебречь; ответ привести с точностью до целого значения; Ar(Fe) = 56.)

7. Ситуация. Природные воды содержат различное количество ионов кальция и магния. Суммарное содержание ионов Ca^{2+} и Mg^{2+} в воде характеризует ее жесткость. Жесткая вода образует накипь на нагревательных элементах, уменьшает их теплоотдачу. В промышленности и быту применяют различные способы умягчения воды.

Задание: В 1 дм³ воды содержится 25 моль/дм³ магния и 15 моль/дм³ кальция. Чему равна жесткость этой воды?

8. Ситуация. Природные воды содержат различное количество ионов кальция и магния. Суммарное содержание ионов Ca^{2+} и Mg^{2+} в воде характеризует ее жесткость. Жесткая вода образует накипь на нагревательных элементах, уменьшает их теплоотдачу. В промышленности и быту применяют различные способы умягчения воды. Задание: Сколько граммов карбоната натрия надо прибавить к 200 дм³ воды, чтобы устраниТЬ жесткость, равную 5 ммоль экв./дм³?

9. Ситуация. Природные воды содержат различное количество ионов кальция и магния. Суммарное содержание ионов Ca^{2+} и Mg^{2+} в воде характеризует ее жесткость. Жесткая вода образует накипь на нагревательных элементах, уменьшает их теплоотдачу. В промышленности и быту применяют различные способы умягчения воды.

Задание: Вычислите жесткость воды, зная, что в 100 дм³ ее содержится 35 г гидрокарбоната магния и 15 г сульфата кальция.

10. Ситуация. Природные воды содержат различное количество ионов кальция и магния. Суммарное содержание ионов Ca^{2+} и Mg^{2+} в воде характеризует ее жесткость. Жесткая вода образует накипь на нагревательных элементах, уменьшает их теплоотдачу. В промышленности и быту применяют различные способы умягчения воды.

Задание: Жесткость воды, в которой растворен только гидрокарбонат кальция, равна 4 ммоль экв./дм³. Какая масса раствора HCl с молярной концентрацией эквивалента 0,1 моль/дм³ потребуется для реакции с гидрокарбонатом кальция, содержащимся в 75 см³ этой воды.

2.3 Домашнее задание

1. Водород и его соединения.
2. Вода и ее биологическое значение.
3. Соединения серебра и золота.
4. Жизнь и деятельность Марии Кюри-Складовской.
5. Алюминий и его соединения.
6. Медь и его соединения.
7. Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева.
8. Роль женщин в химии.
9. Периодический закон и строение атома.
10. Жизнь и деятельность М.В. Ломоносова.
11. Роль неорганической химии как науки в развитии сельского хозяйства.
12. Развитие неорганической химии за рубежом.
13. Применение удобрений с учетом потребности растений.
14. Химия «горячих» атомов.
15. Химия высоких скоростей.
16. Высокотемпературная химия.
17. Ультрамикрохимия.
18. Внутрикомплексные соединения.
19. Редкоземельные элементы. Синтетические элементы.
20. Новое учение о коррозии.
21. Электроны и химическая связь.
22. Тяжелые металлы и их роль на растения и животные
23. Основные представления квантовой механики.
24. История появления карандаша (углерод).
25. Металлополимерные материалы.
26. Координационная теория Альфреда Вернера.
27. Комплексные соединения в науке и технике.
28. Значение естественной радиоактивности в жизни растений и животных.
29. Биологическая роль микроэлементов и их применение в сельском хозяйстве и медицине.
30. История развития электролитической диссоциации Аррениуса (1887).

2.4 Итоговый контроль (Диф.зачёт)

Вопросы к зачёту:

1. Модели строения атома
2. Положение водорода и галогенов в периодической системе: простые вещества и основные соединения, свойства, методы получения и применение.
3. Относительные атомные и молекулярные массы, моль, эквиваленты
4. Свойства неметаллов шестой группы на основе их положения в периодической системе.
5. Основные законы химии: закон сохранения массы и энергии, закон постоянства состава, закон кратных отношений, закон Авогадро.
6. Сера, аллотропные формы, важнейшие соединения.
7. Электронное строение атома; характеристика элемента по его строению.
8. Кислород и его соединения: строение, свойства.
9. Металлы и неметаллы, семейства элементов.
10. Характеристика свойств элементов главных подгрупп на основе положения в периодической системе
11. Азот, его соединения, их свойства

12. Строение вещества; виды химической связи; характеристики химической связи
13. Фосфор, его аллотропные модификации, свойства основных соединений
14. Экзо- и эндотермические реакции, термохимические уравнения
15. Углерод, кремний, бор; основные соединения
16. Скорость химических реакций, факторы, влияющие на скорость; энергия активации.
17. Металлы подгруппы меди: важнейшие свойства, соединения
18. Признаки химического равновесия; константа химического равновесия
19. Металлы подгруппы цинка: важнейшие свойства, соединения
20. Растворы, количественная характеристика растворов; разбавленные растворы неэлектролитов; законы разбавленных растворов
21. Металлы подгруппы марганца: важнейшие свойства, соединения
22. Электролитическая диссоциация
23. Элементы семейства железа: характеристика, соединения
24. Химические реакции в растворах электролитов
25. Платиновые металлы, свойства, применение
26. Гидролиз
27. Хром, соединения хрома, свойства соединений
28. Окисление и восстановление
29. Молибден, вольфрам, свойства и соединения
30. Метод электронного баланса и метод ионно-электронных полуреакций
31. Углерод, кремний, бор: основные соединения и свойства
32. Титан, ванадий: соединения и свойства
33. Окислительно-восстановительные потенциалы
34. Свойства неметаллов шестой группы на основе их положения в периодической системе
35. ЭДС гальванического элемента
36. Свойства неметаллов седьмой группы на основе их положения в периодической системе
37. Электролиз расплавов и водных растворов электролитов
38. Металлы подгруппы марганца: важнейшие свойства, соединения
39. Строение комплексных соединений
40. Теория Вернера

2.5 Кейс-задания

1. Ситуация. Объектами исследования некоторой аналитической лаборатории являются водные растворы, которые содержат соли металлов, неорганические кислоты и основания и другие химические соединения. Используя различные химические и физико-химические методы в лаборатории, устанавливается качественный и количественный состав анализируемых объектов.

Задание: Рассчитайте pH раствора фосфорной кислоты, если в 250 мл раствора содержится 0,98 г фосфорной кислоты.

2. Ситуация. Объектами исследования некоторой аналитической лаборатории являются водные растворы, которые содержат соли металлов, неорганические кислоты и основания и другие химические соединения. Используя различные химические и физико-химические методы в лаборатории, устанавливается качественный и количественный состав анализируемых объектов.

Задание: Рассчитайте pH раствора серной кислоты, в котором массовая доля кислоты составляет 1%.

3. Ситуация. Объектами исследования некоторой аналитической лаборатории являются водные растворы, которые содержат соли металлов, неорганические кислоты и основания и другие химические соединения. Используя различные химические и физико-химические методы

ды в лаборатории, устанавливается качественный и количественный состав анализируемых объектов.

Задание: Определите pH раствора гидроксида бария, если для приготовления 10 м³ раствора было взято 85,5 г гидроксида бария.

4. Ситуация. Объектами исследования некоторой аналитической лаборатории являются водные растворы, которые содержат соли металлов, неорганические кислоты и основания и другие химические соединения. Используя различные химические и физико-химические методы в лаборатории, устанавливается качественный и количественный состав анализируемых объектов.

Задание: Определите pH раствора гидроксида аммония, если для приготовления 10 м³ раствора было взято 100 г 25 % раствора гидроксида аммония.

5. Ситуация. Сточные воды некоторого промышленного предприятия содержат соли тяжелых металлов, неорганические кислоты, поверхностно-активные вещества и другие загрязнители окружающей среды. Они в виде взвеси поступают на очистные сооружения. В процессе их очистки происходят процессы нейтрализации, осаждения, фильтрации и извлечения веществ, которые могут быть реализованы или использованы повторно. Задание: Сточные воды, содержащие гидроксид кальция, имеют pH среды, равную 10. Ежедневный выброс сточных вод составляет 50 м³. Найдите массу гидроксида кальция, которая содержится в ежедневном выбросе

6. Ситуация. Сточные воды некоторого промышленного предприятия содержат соли тяжелых металлов, неорганические кислоты, поверхностно-активные вещества и другие загрязнители окружающей среды. Они в виде взвеси поступают на очистные сооружения. В процессе их очистки происходят процессы нейтрализации, осаждения, фильтрации и извлечения веществ, которые могут быть реализованы или использованы повторно. Задание: Сточные воды, содержащие гидроксид калия, имеют pH среды, равную 12. Ежедневный выброс сточных вод составляет 100 м³. Найдите массу соляной кислоты, которая необходима, чтобы pH среды стал нейтральным

7. Ситуация. Сточные воды некоторого промышленного предприятия содержат соли тяжелых металлов, неорганические кислоты, поверхностно-активные вещества и другие загрязнители окружающей среды. Они в виде взвеси поступают на очистные сооружения. В процессе их очистки происходят процессы нейтрализации, осаждения, фильтрации и извлечения веществ, которые могут быть реализованы или использованы повторно. Задание: Сточные воды, содержащие азотную кислоту, имеют pH среды, равную 3. Ежедневный выброс сточных вод составляет 500 м³. Найдите массу азотной кислоты, которая содержится в ежедневном выбросе.


8. Ситуация. Сточные воды некоторого промышленного предприятия содержат соли тяжелых металлов, неорганические кислоты, поверхностно-активные вещества и другие загрязнители окружающей среды. Они в виде взвеси поступают на очистные сооружения. В процессе их очистки происходят процессы нейтрализации, осаждения, фильтрации и извлечения веществ, которые могут быть реализованы или использованы повторно. Задание: Сточные воды, содержащие соляную кислоту, имеют pH среды, равную 4. Ежедневный выброс сточных вод составляет 250 м³. Найдите массу гидроксида кальция, которая необходима, чтобы pH среды стал нейтральным.

9. Ситуация. Природные воды содержат различное количество ионов кальция и магния. Суммарное содержание ионов Ca²⁺ и Mg²⁺ в воде характеризует ее жесткость. Жесткая вода образует накипь на нагревательных элементах, уменьшает их теплоотдачу. В промышленности и быту применяют различные способы умягчения воды.

Задание: Найдите массу гидрокарбоната кальция, которая содержится в 300 дм³ этой воды с жесткостью 2,5 ммоль экв./дм³

10. Ситуация. Промышленное получение некоторых простых веществ (металлов, водорода и др.) основано на окислительно-восстановительных реакциях их оксидов с углеродом, в которых углерод является реагентом- восстановителем.

Задание: Протекание какой из двух реакций термодинамически возможно в стандартных условиях:



3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедуры оценивания в ходе изучения дисциплины знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций, регламентируются положениями:

- П ВГУИТ 2.4.03 Положение о курсовых экзаменах и зачетах;
- П ВГУИТ 4.1.02 Положение о рейтинговой оценке текущей успеваемости.

Для оценки знаний, умений, навыков, обучающихся по дисциплине «Химия» применяется бально-рейтинговая система оценки обучающегося.

Бально-рейтинговая система оценки осуществляется в течение всего семестра при проведении аудиторных лабораторных занятий и контроля самостоятельной работы. Показателями ОМ являются: текущий опрос в виде собеседования при допуске к лабораторным работам, контроль преподавателем выполнения лабораторной и самостоятельной (домашняя работа) работы, тестовые задания проверки освоения материала. Оценки выставляются в соответствии с графиком контроля текущей успеваемости студентов в автоматизированную систему баз данных (АСУБД) «Рейтинг студентов».

К аттестации допускаются только обучающиеся, выполнившие весь лабораторный практикум, что связано с обеспечиваемой дисциплиной компетенцией. Обучающийся, не выполнивший лабораторный практикум, отрабатывает пропущенные работы.

Обучающийся, набравший в семестре более 60 % от максимально возможной бально-рейтинговой оценки работы в семестре получает зачет автоматически.

Студент, набравший за текущую работу в семестре менее 60 %, т.к. не выполнил всю работу в семестре по объективным причинам (болезнь, официальное освобождение и т.п.) допускается до зачета, однако ему дополнительно задаются вопросы на собеседовании по разделам, выносимым на зачет.

Аттестация обучающегося по дисциплине проводится в форме тестирования и предусматривает возможность последующего собеседования(зачета). Зачет проводится в виде тестового задания или собеседования – на выбор обучающегося.

В случае неудовлетворительной сдачи зачета студенту предоставляется право повторной сдачи в срок, установленный для ликвидации академической задолженности по итогам соответствующей сессии. При повторной сдаче зачета количество набранных студентом баллов на предыдущем зачете не учитывается.

